



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ - МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, СОФИТ, САЙДИНГ

Прайс-лист №1.1

Цены действительны с 03 марта 2025г.

№	Наименование продукции / Класс покрытия	Козф. Расчета Пленки защитной	Козф. Расчета Антиконденсатного покрытия	Ширина профиля полная, мм	ПРЕМИУМ				ПРЕМЬЕР								СТАНДАРТ		ЭКОНОМ				
					AGNETA 25/25 мкм	PURMAN 50 мкм	VikingMP E 45 мкм	CLOUDY 30 мкм	PURETAN 35 мкм	ECOSTEEL 30 мкм	ECOSTEE L Matt. 30 мкм	ECOSTEE L_T 30 мкм	ECOSTEE L Matt. 30 мкм	ECOSTEE L_T 30 мкм	PureTech Mat 35 мкм	VALORI 30 мкм	NormanMP 25 мкм	Matt MP 25 мкм НОВИНКА!	VikingMP 30 мкм	Полиэстер 25 мкм	Steelmatt	Полиэстер 25 мкм	
					0.5	0.5	0,5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.45	0.5	0.5	0.5 (2)	0.5	0.45	0.45 (2)	0.4	0.4	
					25	50	40	30	30	20	20	20	20	20	35	30	20	20	10	5	5	5	
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА																							
1	Металлочерепица МП МОНТЕРРОСА**	1,169	-	1170	1 340	1 395	1 270	1 340	1 155	-	-	-	-	-	1 160	1 045	930	1 015	-	-	-	-	
2	Металлочерепица МП ТРАМОНТАНА**	1,141	-	1195	1 335	1 380	1 265	1 335	1 150	-	-	-	-	-	1 140	1 025	915	1 000	-	-	-	-	
3	Металлочерепица МП МОНТЕКРИСТО**	1,139	-	1200	1 335	-	1 265	1 335	1 150	-	-	-	-	-	1 140	1 025	915	1 000	-	-	-	-	
4	Металлочерепица МП Ламонтерра	1,086	1,043	1190	1 260	1 310	1 180	1 260	1 065	-	-	-	-	-	1 065	955	840	930	-	-	-	-	
5	Металлочерепица МП Ламонтерра Х	1,105	1,061	1190																			
6	Металлочерепица МП Ламонтерра-XL	1,093	1,050	1190																			
ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ																							
1	Профиль декоративный МОНТЕРОС**	1,169	-	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	-	-	-
2	Профиль декоративный ТРАМОНТ**	1,141	-	1195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905	-	-	-
3	Профиль декоративный МОНКРИС**	1,139	-	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905	-	-	-
4	Профиль декоративный Монтерра	1,086	1,043	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Профиль декоративный Монтерра Х	1,105	1,061	1190																			
6	Профиль декоративный Монтерра-XL	1,093	1,050	1190																			
7	Профиль декоративный стандартные цвета (1)	-	-	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-
ФАЛЬЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ																							
1	Фальцевая панель FASTCLICK - В, Н, Т	-	-	531	-	1 740	1 755	-	1 200	-	-	-	-	-	1 330	1 175	930	1 150	915	-	-	-	-
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СОФИТ																							
1	Софит Лбрус-15x240 перфорированный	1,004	-	264	-	1 425	1 365	1 400	-	1 455	1 465	1 525	995	1 005	1 230	1 095	980	1 065	945	805	780	625	
2	Софит Лбрус-XL-14x335 перфорированный	-	-	360	-	1 425	1 365	1 400	-	1 455	1 465	1 525	995	1 005	1 230	1 095	980	1 065	945	805	-	-	
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ																							
1	Сайдинг МП СК-14x226	1,020	-	260	-	1 400	1 330	1 380	-	1 405	1 435	1 465	960	975	-	-	960	1 045	925	800	725	595	
2	Сайдинг МП СК-14x226 - БР	1,020	-	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Сайдинг Лбрус-15x240	1,004	-	264	-	1 425	1 365	1 400	-	1 435	1 455	1 490	975	1 000	1 230	1 095	980	1 065	945	805	780	625	
4	Сайдинг Лбрус-15x240 - БР	1,004	-	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Сайдинг Лбрус-XL-14x335 - Н, В	0,769	-	360	-	1 425	1 365	1 400	-	1 435	1 455	1 490	975	1 000	1 230	1 095	980	1 065	945	805	-	-	
6	Сайдинг Woodstock-28x330	1,026	-	356	-	-	-	-	-	1 505	1 530	1 565	975	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Сайдинг Woodstock-28x330 - Т, Н	1,026	-	356	-	-	-	-	-	1 505	1 530	1 565	995	1 005	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Сайдинг Woodstock-28x330 - БР	1,026	-	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО																							
1	Антиконденсатное покрытие МП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341	
2	Пленка защитная 1250 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
3	Пленка защитная 265 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	

Цена в рублях (включая НДС) указана в м.кв.

Продукция выпускается по ТУ 5285-002-37144780-2012

* подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия"

** Стоимость продукции с высотой ступеньки 30 и 35 мм дороже цены прайса на 10 и 15 руб. соответственно.

Цены действуют на указанные цвета в Приложении "Перечень цветов для установки цен в 1С на ОВП" №1.4

(1)(2) Внимание! Все примечания, наценки и ограничения на заказы смотрите в соответствующем Приложении №1.7.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ - ПРОФНАСТИЛ, ПЛОСКИЙ ЛИСТ (Часть №1)

Прайс-лист №1.2

№	Наименование продукции / Класс покрытия	Козф. Расчета Пленки защитной	Козф. Расчета Антиконденсатного покрытия	Ширин а профи ля полная, мм	ПРЕМИУМ				ПРЕМЬЕР												
					AGNETA 25/25 мкм	PURMAN 50 мкм	VikingMP E 45 мкм	CLOUDY 30 мкм	PURETAN 35 мкм	ECOSTEEL 30 мкм	ECOSTEE L Matt. 30 мкм	ECOSTEE L_T 30 мкм	ECOSTEEL Matt./T двусторонний 30/30 мкм	ECOSTEEL Matt. двусторонний 30/30 мкм	ECOSTEE L Matt. 30 мкм	ECOSTEE L_T 30 мкм	PureTech Mat 35 мкм	VALORI 30 мкм	NormanMP 25 мкм	Matt MP 25 мкм НОВИНКА!	
					0.5	0.5	0,5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.45	0.45	0.5	0.5	0.5 (2)	0.5
					25	50	40	30	30	20	20	20	20	20	20	20	20	35	30	20	20
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ																					
1	Плоский лист	1,000	0,960	1250	1 195	1 235	1 100	1 225	1 000	1 190	1 245	1 270	1 455	980	820	840	1 000	910	765	865	
2	Плоский лист в плёнке	1,000	0,960	1250	1 220	1 260	1 125	1 250	1 025	1 215	1 270	1 295	-	-	-	-	1 025	935	-	890	
3	Фасонное изделие	1,000	1,000	1200	3 585	3 705	3 300	3 675	3 000	3 570	3 735	3 810	4 365	2 940	2 460	2 520	3 000	2 730	2 295	2 595	
4	С-8 x 1150 - А,В	1,042	1,000	1200	1 195	1 200	1 100	1 195	990	1 190	1 230	1 255	1 455	980	820	840	1 000	910	785	865	
5	МП-10 x 1100 - А,В	1,042	1,000	1200	1 195	1 200	1 100	1 195	990	1 190	1 230	1 255	1 455	980	820	840	1 000	910	785	865	
6	МП-18 x 1100 - А, В	1,087	1,044	1150	1 240	1 255	1 165	1 250	1 020	1 245	1 270	1 295	1 495	1 025	865	880	1 050	960	820	915	
7	МП-20 x 1100 - А, В, R	1,087	1,044	1150	1 240	1 255	1 165	1 250	1 020	1 245	1 270	1 295	1 495	1 025	865	880	1 050	960	820	915	
8	С-21 x 1000 - А,В	1,190	1,142	1051	1 350	1 375	1 245	1 360	1 115	1 380	1 395	1 430	1 645	1 120	945	960	1 155	1 085	900	1 040	
9	МП-35 x 1035 - А, В	1,162	1,116	1076	1 345	1 365	1 240	1 340	1 115	1 355	1 390	1 430	1 635	-	-	-	1 150	1 080	890	1 035	
10	НС-35 x1000 - А,В	1,180	1,133	1060	1 345	1 365	1 240	1 340	1 115	1 355	1 390	1 430	1 635	-	-	-	1 150	1 080	890	1 035	
11	С-44 x 1000 -А, В	1,194	1,147	1047	-	1 375	1 245	1 360	1 115	1 380	1 395	1 430	1 645	1 120	945	960	1 155	1 085	900	1 040	
12	Н-60 x 845 - А,В	1,386	1,331	902	-	1 570	1 440	1 560	1 255	1 575	1 605	1 645	1 920	-	-	-	1 335	1 255	1 045	1 200	
13	Н-75 x 750 - А, В	1,563	1,500	800	По запросу																
14	Н-114 x 750 - А,В	1,735	1,673	807	По запросу																
ДОПОЛНИТЕЛЬНО																					
1	Антиконденсатное покрытие МП	-	-	-	341																
2	Пленка защитная 1250 мм	-	-	-	25																
3	Пленка защитная 265 мм	-	-	-	15																

Цена в рублях (включая НДС) указана в м.кв.

Продукция выпускается по ТУ 5285-002-37144780-2012

* подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия"

По дополнительному соглашению сторон возможен выпуск продукции в соответствии с ГОСТ 24045-2016 (профлист)

Цены действуют на указанные цвета в Приложении "Перечень цветов для установки цен в 1С на ОВП" №1.4

(2) Внимание! Все примечания, наценки и ограничения на заказы смотрите в соответствующем Приложении №1.7.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ - ПРОФНАСТИЛ, ПЛОСКИЙ ЛИСТ (Часть №2)

Прайс-лист №1.3

№	Наименование продукции / Класс покрытия	Козф. Расчета Пленки защитной	Козф. Расчета Антиконденсатного покрытия	Ширин а профи ля полная, мм	СТАНДАРТ								ЭКОНОМ					RETAIL		
					VikingMP Двусторонний 30/30 мкм	VikingMP 30 мкм	Полиэсте р двусторонний 25/25 мкм	Полиэстер 25 мкм					Полиэстер	Полиэстер COLOR	Полиэстер двусторонний	Полиэсте р Матовый двустор.	Steelematt	Полиэстер		
					0.45	0.45	0.45	0.45 (2)	0.65	0.7 (2)	0.8	0.9	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	СТ**	ОТ***
					10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ																				
1	Плоский лист	1,000	0,960	1250	890	725	-	642	885	945	1 030	1 260	1 390	495	520	580	660	595	445	430
2	Плоский лист стандартные цвета (1)	1,000	0,960	1250	-	-	700	630	-	935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Фасонное изделие	1,000	1,000	1200	2 670	2 175	2 100	1 890	2 655	2 835	3 090	3 780	4 170	1 485	1 560	1 740	1 980	1 785	-	-
4	C-8 x 1150 - A,B	1,042	1,000	1200	860	760	-	662	900	965	-	-	-	505	525	580	660	595	450	440
5	C-8 x 1150 стандартные цвета (1)	1,042	1,000	1200	-	-	700	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	МП-10 x 1100 - A,B	1,042	1,000	1200	860	760	-	662	900	965	-	-	-	505	525	580	660	595	-	-
7	МП-10 x 1100 стандартные цвета (1)	1,042	1,000	1200	-	-	700	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	МП-18 x 1100 - A, B	1,087	1,044	1150	895	780	-	692	945	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	МП-18 x 1100 стандартные цвета (1)	1,087	1,044	1150	-	-	725	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	МП-20 x 1100 - A, B, R	1,087	1,044	1150	895	780	-	692	945	1 000	1 120	-	-	525	550	610	690	615	465	455
11	МП-20 x 1100 стандартные цвета (1)	1,087	1,044	1150	-	-	725	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	C-21 x 1000 - A,B	1,190	1,142	1051	985	860	-	747	1 025	1 100	-	-	-	575	600	665	750	675	515	500
13	C-21 x 1000 стандартные цвета (1)	1,190	1,142	1051	-	-	795	735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	МП-35 x 1035 - A, B	1,162	1,116	1076	985	860	790	730	1 025	1 090	1 215	1 460	-	-	-	-	-	-	-	-
15	HC-35 x1000 - A,B	1,180	1,133	1060	985	860	790	730	1 025	1 090	1 215	1 460	-	-	-	-	-	-	-	-
16	C-44 x 1000 -A, B	1,194	1,147	1047	990	860	795	735	1 025	1 100	1 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	H-60 x 845 - A,B	1,386	1,331	902	-	-	-	-	1 195	1 260	1 410	1 710	1 885	-	-	-	-	-	-	-
18	H-75 x 750 - A, B	1,563	1,500	800	-	-	-	-	1 325	1 415	1 575	1 915	2 125	-	-	-	-	-	-	-
19	H-114 x 750 - A,B ****	1,735	1,673	807	-	-	-	-	-	-	1 935	2 125	2 345	-	-	-	-	-	-	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНО																				
1	Антиконденсатное покрытие МП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341
2	Пленка защитная 1250 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
3	Пленка защитная 265 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15

Цена в рублях (включая НДС) указана в м.кв.

Продукция выпускается по ТУ 5285-002-37144780-2012

* подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия"

** СТ - сталь тонколистовая

*** ОТ - сталь оребренная

**** - цены на Профлист H-114x750 с толщиной металла 0,8 и 1,0 мм указаны на цвета RAL 9003 и 9010, для толщины 0,9 мм на цвет F

Цены действуют на указанные цвета в Приложении "Перечень цветов для установки цен в 1С на ОВП" №1.4

По дополнительному соглашению сторон возможен выпуск продукции в соответствии с ГОСТ 24045-2016 (профлист)

Максимальная длина плоского листа с толщиной металла ОТ – 3,0 м

(1)(2) Внимание! Все примечания, наценки и ограничения на заказы смотрите в соответствующе