



## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ - МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, СОФИТ, САЙДИНГ

Прайс-лист №1.1

Цены действительны с 25 мая 2026г.

№	Наименование продукции / Класс покрытия	Козф. Расчета Пленки защитной	Козф. Расчета Антиконденсатного покрытия	Ширина профиля полная, мм	ПРЕМИУМ								ПРЕМЬЕР								СТАНДАРТ		ЭКОНОМ	
					AGNETA 25/25 мкм	PURMAN 50 мкм	VikingMP E 45 мкм	CLOUDY 30 мкм	PURETAN 35 мкм	ECOSTEEL 30 мкм	ECOSTEEL Matt. 30 мкм	ECOSTEEL Т 30 мкм	ECOSTEEL Matt. 30 мкм	ECOSTEEL Т 30 мкм	PureTech Mat 35 мкм	VALORI 30 мкм	NormanMP 25 мкм	Matt MP 25 мкм <b>НОВИНКА!</b>	VikingMP 30 мкм	Полиэстер 25 мкм	Steelmatt	Полиэстер 25 мкм		
					0.5	0.5	0,5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.45	0.5	0.5	0.5 (2)	0.5	0.45	0.45 (2)	0.4	0.4		
					25	50	40	30	30	20	20	20	20	20	35	30	20	20	10	5	5	5		
<b>МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА</b>																								
1	Металлочерепица МП ТРАМОНТАНА**	1,141	-	1195	1 190	1 235	1 115	1 190	1 015	-	-	-	-	-	1 015	915	815	895	-	-	-	-		
2	Металлочерепица МП МОНТЕКРИСТО**	1,139	-	1200	1 170	-	1 100	1 170	995	-	-	-	-	-	995	900	795	880	-	-	-	-		
3	Металлочерепица МП МОНТЕРРОСА**	1,169	-	1170	1 165	1 210	1 090	1 165	990	-	-	-	-	-	990	890	790	870	-	-	-	-		
4	Металлочерепица МП Ламонтерра	1,086	1,043	1190	1 130	1 175	1 055	1 130	955	-	-	-	-	-	955	855	755	835	-	-	-	-		
5	Металлочерепица МП Ламонтерра Х	1,105	1,061	1190																				
6	Металлочерепица МП Ламонтерра-XL	1,093	1,050	1190																				
<b>ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ</b>																								
1	Профиль декоративный ТРАМОНТ**	1,141	-	1195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795		
2	Профиль декоративный МОНКРИС**	1,139	-	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780	
3	Профиль декоративный МОНТЕРОС**	1,169	-	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770	
4	Профиль декоративный Монтерра	1,086	1,043	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740	
5	Профиль декоративный Монтерра Х	1,105	1,061	1190																				
6	Профиль декоративный Монтерра-XL	1,093	1,050	1190																				
7	Профиль декоративный стандартные цвета (1)	-	-	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625	
<b>ФАЛЬЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ</b>																								
1	Фальцевая панель FASTCLICK - В, Н, Т	-	-	531	-	1 560	1 350	-	1 075	-	-	-	-	-	1 190	1 050	835	1 030	825	-	-	-	-	
<b>МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СОФИТ</b>																								
1	Софит Лбрус-15x240 перфорированный	1,004	-	264	-	1 275	1 220	1 250	-	1 305	1 310	1 365	935	950	1 105	980	880	955	850	725	700	565	-	
2	Софит Лбрус-XL-14x335 перфорированный	-	-	360	-	1 275	1 220	1 250	-	1 305	1 310	1 365	935	950	1 105	980	880	955	850	725	-	-	-	
<b>МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ</b>																								
1	Сайдинг МП СК-14x226	1,020	-	260	-	1 250	1 190	1 235	-	1 260	1 285	1 310	910	920	-	-	860	935	830	715	655	535	-	
2	Сайдинг МП СК-14x226 - БР	1,020	-	260	-	1 265	1 205	1 250	-	1 275	1 300	1 325	925	935	-	-	875	950	845	730	670	550	-	
3	Сайдинг Лбрус-15x240	1,004	-	264	-	1 275	1 220	1 250	-	1 285	1 305	1 335	920	940	1 105	980	880	955	850	725	700	565	-	
4	Сайдинг Лбрус-15x240 - БР	1,004	-	264	-	1 290	1 235	1 265	-	1 300	1 320	1 350	935	955	1 120	995	895	970	865	740	715	580	-	
5	Сайдинг Лбрус-XL-14x335 - Н, В	0,769	-	360	-	1 275	1 220	1 250	-	1 285	1 305	1 335	920	940	1 105	980	880	955	850	725	-	-	-	
6	Сайдинг Woodstock-28x330	1,026	-	356	-	-	-	-	-	1 350	1 370	1 400	920	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Сайдинг Woodstock-28x330 - Т, Н	1,026	-	356	-	-	-	-	-	1 350	1 370	1 400	935	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Сайдинг Woodstock-28x330 - БР	1,026	-	356	-	-	-	-	-	1 365	1 385	1 415	950	965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНО</b>																								
1	Антиконденсатное покрытие МП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341	
2	Пленка защитная 1250 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
3	Пленка защитная 265 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	

Цена в рублях (включая НДС) указана в м.кв.

Продукция выпускается по ТУ 5285-002-37144780-2012

\* подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте www.metallprofil.ru в разделе "Гарантия"

\*\* Стоимость продукции с высотой ступеньки 30 и 35 мм дороже цены прайса на 10 и 15 руб. соответственно.

Цены действуют на указанные цвета в Приложении "Перечень цветов для установки цен в 1С на ОВП" №1.4

(1)(2) **Внимание! Все примечания, наценки и ограничения на заказы смотрите в соответствующем Приложении №1.5.**

## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ - ПРОФНАСТИЛ, ПЛОСКИЙ ЛИСТ (Часть №1)

Прайс-лист №1.2

№	Наименование продукции / Класс покрытия				ПРЕМИУМ								ПРЕМЬЕР										
	Тип покрытия	Козф. Расчета Пленки защитной	Козф. Расчета Антисконденсатного покрытия	Ширина профиля полная, мм	AGNETA 25/25 мкм	PURMAN 50 мкм	VikingMP E 45 мкм	CLOUDY 30 мкм	PURETAN 35 мкм	ECOSTEEL 30 мкм	ECOSTEEL Matt. 30 мкм	ECOSTEEL Т 30 мкм	ECOSTEEL Matt./Г двусторонний 30/30 мкм	ECOSTEEL Matt. вусторонний 30/30 мкм	ECOSTEEL Matt. 30 мкм	ECOSTEEL Т 30 мкм	PureTech Mat 35 мкм	VALORI 30 мкм	VALORI/COLOR 30 мкм <b>НОВИНКА!</b>	NormanMP 25 мкм	Matt MP 25 мкм <b>НОВИНКА!</b>		
					0.5	0.5	0,5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 (2)	0.5
					25	50	40	30	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	35	30	30	20

### ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1	Плоский лист	1,000	0,960	1250	1 070	1 105	985	1 100	895	1 065	1 115	1 135	1 305	925	775	795	895	820	850	685	775
2	Плоский лист в плёнке	1,000	0,960	1250	1 095	1 130	1 010	1 125	915	1 090	1 140	1 160	-	-	-	-	920	845	875	-	800
3	Фасонное изделие	1,000	1,000	1200	3 210	3 315	2 955	3 300	2 685	3 195	3 345	3 405	3 915	2 775	2 325	2 385	2 685	2 460	2 550	2 055	2 325
4	С-8 x 1150 - А,В	1,042	1,000	1200	1 070	1 075	985	1 070	885	1 065	1 105	1 125	1 305	925	775	795	895	820	850	705	775
5	МП-10 x 1100 - А,В	1,042	1,000	1200	1 070	1 075	985	1 070	885	1 065	1 105	1 125	1 305	925	775	795	895	820	850	705	775
6	МП-18 x 1100 - А, В	1,087	1,044	1150	1 110	1 125	1 045	1 120	915	1 115	1 135	1 160	1 335	965	820	830	940	860	895	740	825
7	МП-20 x 1100 - А, В, R	1,087	1,044	1150	1 110	1 125	1 045	1 120	915	1 115	1 135	1 160	1 335	965	820	830	940	860	895	740	825
8	С-21 x 1000 - А,В	1,190	1,142	1051	1 210	1 230	1 115	1 220	1 000	1 235	1 250	1 280	1 475	1 055	890	910	1 035	970	1 005	805	935
9	МП-35 x 1035 - А, В	1,162	1,116	1076	1 205	1 220	1 110	1 200	1 000	1 215	1 245	1 280	1 465	-	-	-	1 030	965	1 000	795	930
10	НС-35 x1000 - А,В	1,180	1,133	1060	1 205	1 220	1 110	1 200	1 000	1 215	1 245	1 280	1 465	-	-	-	1 030	965	1 000	795	930
11	С-44 x 1000 -А, В	1,194	1,147	1047	-	1 230	1 115	1 220	1 000	1 235	1 250	1 280	1 475	1 055	890	910	1 035	970	1 005	805	935
12	Н-60 x 845 - А,В	1,386	1,331	902	-	1 405	1 290	1 395	1 125	1 410	1 440	1 475	1 720	-	-	-	1 195	1 125	1 160	935	1 075
13	Н-75 x 750 - А, В	1,563	1,500	800	По запросу																
14	Н-114 x 750 - А,В	1,735	1,673	807	По запросу																

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1	Антиконденсатное покрытие МП	-	-	-	341															
2	Пленка защитная 1250 мм	-	-	-	25															
3	Пленка защитная 265 мм	-	-	-	15															

Цена в рублях (включая НДС) указана в м.кв.

Продукция выпускается по ТУ 5285-002-37144780-2012

\* подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте [www.metallprofil.ru](http://www.metallprofil.ru) в разделе "Гарантия"

Цены действуют на указанные цвета в Приложении "Перечень цветов для установки цен в 1С на ОВП" №1.4

По дополнительному соглашению сторон возможен выпуск продукции в соответствии с ГОСТ 24045-2016 (профлист)

**(2) Внимание! Все примечания, наценки и ограничения на заказы смотрите в соответствующем Приложении №1.5.**

## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ - ПРОФНАСТИЛ, ПЛОСКИЙ ЛИСТ (Часть №2)

Прайс-лист №1.3

№	Наименование продукции / Класс покрытия	Козф. Расчет Пленки защитной	Козф. Расчет Антисконденсатного покрытия	Ширин а профи ля полная , мм	СТАНДАРТ										ЭКОНОМ					RETAIL
	Тип покрытия				VikingMP Двусторон ний 30/30 мкм	VikingMP/ COLOR 30 мкм	VikingMP 30 мкм	Полиэстер двусторон ний 25/25 мкм	Полиэстер 25 мкм					Полиэстер	Полиэстер/ COLOR	Полиэстер двусторонний	Полиэстер Матовый двустор.	Steelmatt	Полиэстер	
	Толщина, мм				0.45	0.45	0.45	0.45	0.45 (2)	0.65	0.7 (2)	0.8	0.9	1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	СТ**
	Срок гарантии, лет *				10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0
<b>ПРОФИЛИРОВАННЫЙ И ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ</b>																				
1	Плоский лист	1,000	0,960	1250	795	675	655	-	582	795	850	925	1 130	1 245	435	460	510	580	520	360
2	Плоский лист стандартные цвета (1)	1,000	0,960	1250	-	-	-	625	570	-	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Фасонное изделие	1,000	1,000	1200	2 385	2 025	1 965	1 875	1 710	2 385	2 550	2 775	3 390	3 735	1 305	1 380	1 530	1 740	1 560	-
4	С-8 x 1150 - А,В	1,042	1,000	1200	770	705	680	-	597	805	865	-	-	-	445	465	510	580	520	365
5	С-8 x 1150 стандартные цвета (1)	1,042	1,000	1200	-	-	-	625	585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	МП-10 x 1100 - А,В	1,042	1,000	1200	770	705	680	-	597	805	865	-	-	-	445	465	510	580	520	-
7	МП-10 x 1100 стандартные цвета (1)	1,042	1,000	1200	-	-	-	625	585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	МП-18 x 1100 - А, В	1,087	1,044	1150	800	720	700	-	622	850	895	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	МП-18 x 1100 стандартные цвета (1)	1,087	1,044	1150	-	-	-	655	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	МП-20 x 1100 - А, В, R	1,087	1,044	1150	800	720	700	-	622	850	895	1 005	-	-	465	485	540	605	540	375
11	МП-20 x 1100 стандартные цвета (1)	1,087	1,044	1150	-	-	-	655	610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	С-21 x 1000 - А,В	1,190	1,142	1051	880	795	770	-	672	920	985	-	-	-	505	525	585	660	590	415
13	С-21 x 1000 стандартные цвета (1)	1,190	1,142	1051	-	-	-	710	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	МП-35 x 1035 - А, В	1,162	1,116	1076	880	795	770	710	655	920	975	1 090	1 305	-	-	-	-	-	-	-
15	НС-35 x1000 - А,В	1,180	1,133	1060	880	795	770	710	655	920	975	1 090	1 305	-	-	-	-	-	-	-
16	С-44 x 1000 -А, В	1,194	1,147	1047	885	795	770	710	660	920	985	1 095	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Н-60 x 845 - А,В	1,386	1,331	902	-	-	-	-	-	1 070	1 130	1 265	1 530	1 685	-	-	-	-	-	-
18	Н-75 x 750 - А, В	1,563	1,500	800	-	-	-	-	-	1 190	1 270	1 410	1 715	1 900	-	-	-	-	-	-
19	Н-114 x 750 - А,В ****	1,735	1,673	807	-	-	-	-	-	-	-	1 730	1 900	2 100	-	-	-	-	-	-
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНО</b>																				
1	Антиконденсатное покрытие МП		-																	341
2	Пленка защитная 1250 мм		-																	25
3	Пленка защитная 265 мм		-																	15

Цена в рублях (включая НДС) указана в м.кв.

Продукция выпускается по ТУ 5285-002-37144780-2012

\* подробные условия предоставления гарантии читайте на сайте [www.metallprofil.ru](http://www.metallprofil.ru) в разделе "Гарантия"

\*\* СТ - сталь тонколистовая

\*\*\*\* - цены на Профлист Н-114x750 с толщиной металла 0,8 и 1,0 мм указаны на цвета RAL 9003 и 9010, для толщины 0,9 мм на цв

Цены действуют на указанные цвета в Приложении "Перечень цветов для установки цен в 1С на ОВП" №1.4

**(1)(2) Внимание! Все примечания, наценки и ограничения на заказы смотрите в соответствующем Приложении №1.5.**

По дополнительному соглашению сторон возможен выпуск продукции в соответствии с ГОСТ 24045-2016 (профлист)

Максимальная длина плоского листа с толщиной металла ОТ – 3,0 м